

الاستعمال طبقاً لتوصيات وزارة الزراعة:

- يستخدم مبيد ماليت 35% SC لمكافحة:
- الذبابة البيضاء على محصول الخيار بمعدل 30 سم³ / 10 لتر ماء.
- المن على محصول الطماطم بمعدل 50 سم³ / 10 لتر ماء.

يجب مراعاة تجنب رش المبيد خلال فترة نشاط النحل أثناء فترة التزهير

فترة ما قبل الحصاد PHI:

الخيار: 5 أيام

الطماطم: 3 أيام

الضمان:

تضمن الشركة المنتجة صلاحية هذا المبيد في عبواته الأصلية لمدة ستة وثلاثون شهراً من تاريخ الإنتاج وذلك تحت ظروف التخزين الجيدة المناسبة ولا تتحمل الشركة مسئولية أية أضرار تنتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.

الصلاحية:

سنة وثلاثون شهراً من تاريخ الإنتاج

تاريخ الإنتاج: انظر العبوة

رقم التشغيل: انظر العبوة

رقم اللوط: انظر العبوة

رقم التسجيل: 1260

سعة العبوة: 250 سم³



Nufarm Mallet 35% sc

ماليت 35% مركز معلق

مبيد حشري

الاسم الكيماوي

(E)-1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine

التركيب:

مادة فعالة: ايميداكلوبريد Imidacloprid

30% (وزن/حجم)

مادة غير فعالة:

70% (وزن/حجم)

مولد حملة

إجمالي

المستحضر في صورة مركز معلق يحتوي للتر منه على 350 جرام مادة فعالة

ضار

مادة سامة و يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

المعتاد المضاد في حالة التسمم

لا يوجد عقار مضاد محدد و يعالج المصاب حسب الأعراض التي تظهر عليه بعد العرض

على الطبيب المختص مع استشارة عبوة المبيد

الشركة المنتجة: نوفارم ليهت - إسرائيل

الشركة المحلية: نوفارم القابضة

5 شارع اسماعيل محمد - الدور 3 - الزمالك - القاهرة

الشركة المستوردة: شركة القاهرة للكيماويات

22 شارع عبد الحميد لطفي - المهندسين - الجزيرة - ت: 37183608 - 37183609
إعادة تعبئة: نوفارم ميدل إيست لويرشافتز - منطقة حرة خاصة - أبو رواش - جيزة - مصر



بيانات تحذيرية عن مخاطر المركب:

- تجنب استنشاق أبخرة المبيد أو وصول رذاذ الرش للعين أو الجلد أو الملابس.
- تجنب الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء عملية الرش.
- يجب ارتداء الملابس الواقية أثناء الرش (أفولات-قفازات-أقنعة و نظارات واقية).
- يجب غسل الجسم كله بعد العمل بالماء والصابون.
- يجب غسل وكى الملابس منفردة قبل استعمالها مرة أخرى.
- تجنب تعرض حيوانات المزرعة ونحل العسل لرذاذ المبيد.

طريقة الحفظ و التخزين:

- يجب حفظ المركب في عبواته الأصلية في مخازن جافة جيدة التهوية بعيداً عن الطعام و غذاء الحيوان و الإنسان.

في حالات التسمم يجب الاتصال بمراكز السموم الآتية:

- المركز القومي للسموم جامعة القاهرة: 0223640402 - 0223642129
- مركز السموم الاكلينيكي جامعة عين شمس: 0224346094 - 0224346789
- مركز السموم قسم الطب الشرعي جامعة الإسكندرية: 034811811 - 034811244

احتياطات الأمان والإسعافات الأولية:

- براعى عدم تناول الطعام أو التدخين أثناء الرش.
- يحفظ بعيداً عن الطعام والشراب و كذلك علف الحيوان.
- غسل الوجه جيداً بعد الانتهاء من العمل.
- تنظيف آلات الرش المستعملة بعد الرش.

الإسعافات الأولية:

- في حالة التناول عن طريق الفم: يعطى المصاب محلول ملح للاسترجاع.
- في حالة الاستنشاق: ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية.
- في حالة تلوث الجلد: غسل الجلد جيداً بالماء والصابون.
- في حالة تلوث العين: غسل العين بالماء لمدة 15 دقيقة.

كيفية التخلص من العبوات الفارغة:

- تجمع العبوات الفارغة و تحرق و تحرق عقب انتهاء الرش مباشرة و لا ينصح باستعمالها في أية أغراض أخرى.

 **Nufarm**
Grow a better tomorrow