

FOLPETIS 80 WG

FUNGICID

produs de Ascenza Agro S.A

Omologat în Republica Moldova cu Certificatul de Omologare nr. 21-11-17-02-0995 din 17-11-2021



CULTURA:

**TOMATE,
VIȚĂ DE VIE**

CONȚINE:

800 g/KG FOLPET

TIMP DE PAUZĂ:



7 - 28 ZILE

MOD DE ACȚIUNE:

CONTACT

FORMULARE:

GRANULE DISPERSABILE
ÎN APĂ (WG)



TERMEN DE VALABILITATE:



MOD DE ACȚIUNE

FOLPETIS 80 WG este un fungicid de contact cu activitate de tip multi-site. Substanța activă folpet 800 g/kg are activitate preventivă, împiedicând instalarea infecțiilor la suprafața organelor tratate, prin blocarea respirației și diviziunii celulare a patogenilor.

Se caracterizează printr-o bună persistență a activității, atribuită și rezistenței sale la spălarea de către ploii. Având acțiune multi-site, previne apariția formelor rezistente ale patogenilor, fiind un partener foarte bun în amestecuri cu fungicide sistemice.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

În Republica Moldova, este omologat conform tabelului de mai jos:

| CULTURA | AGENT PATOGEN | DOZA KG/HA | PERIOADĂ DE PAUZĂ / NUMĂR DE TRATĂRI |
|------------------------------|---|------------|--------------------------------------|
| TOMATE | Alternarioze (<i>Alternaria spp.</i>) Pătarea brună (<i>Cladosporium fulvum</i>) Antracnoze (<i>Colletotrichum spp.</i>) Septorioză (<i>Septoria lycopersici</i>) Putregai cenușiu (<i>Botrytis cinerea</i>) | 1,5 | 7 / (3-4) |
| TOMATE (SPAȚII PROTEJATE) | Alternarioze (<i>Alternaria spp.</i>) Pătarea brună (<i>Cladosporium fulvum</i>) Antracnoze (<i>Colletotrichum spp.</i>) Septorioză (<i>Septoria lycopersici</i>) Putregai cenușiu (<i>Botrytis cinerea</i>) | 2 | 7 / (3) |
| VIȚA DE VIE (SÔIURI TEHNICE) | Mană (<i>Plasmopara viticola</i>) Fomopsis (<i>Phomopsis viticola</i>) Putregaiul negru (<i>Guignardia bidwellii</i>) Putregai cenușiu (<i>Botrytis cinerea</i>) | 1,5 | 28 / (6-10) |



FOLPETIS® 80 WG

Tratamentele se aplica preventiv atunci când apar condiții de manifestare a bolilor. Produsul se utilizează prin stropiri în perioada de vegetație la interval de 7-14 zile, în funcție de condițiile locale.

TEHNICA DE APLICARE

Volumul de apă se stabilește în funcție de stadiul de vegetație al culturii, astfel încât să se asigure o bună acoperire a foliajului cu soluția de stropit.

Folosiți un volum de apă suficient pentru a asigura o bună acoperire a plantelor, până la maximum 1000 l/ha.

Prepararea amestecului

Asigurați-vă că echipamentul de stropit este curat și calibrat corespunzător. Se umple rezervorul cu jumătate din cantitatea de apă necesară, se pornește agitatorul, apoi se adaugă cantitatea recomandată de produs în rezervor, se completează cu apă și se continuă agitarea.

Preparați numai cantitatea de soluție necesară pentru stropirea curentă. Folosiți soluția imediat după preparare. Evitați să lăsați amestecul în repaus.

COMPATIBILITATE

Produsul poate fi compatibil cu numeroase produse de protecția plantelor, cu excepția produselor pe bază de sulf și a zeamei bordeleze.

Nu este compatibil cu produsele uleioase.

Nu se amestecă niciodată produsele fără a efectua în prealabil teste de compatibilitate pe suprafețe mici. Consultați tabelele de compatibilități și efectuați un test pe cultura respectivă. În cazul utilizării în amestec cu alte produse de protecția plantelor, se vor respecta, în mod obligatoriu, și instrucțiunile de folosire ale produsului partener.

