

KAISO SORBIE

INSECTICID

Omologat în Republica Moldova cu Certificatul de Omologare nr. 22-05-19-01-1076 din 19-05-2022



CULTURA:

**MĂR, VIȘĂ DE VIE,
GRĂU, RAPIȚĂ**

CONȚINE:

50 G/KG
LAMBDA-CIHALOTRIN

TIMP DE PAUZĂ:

 **20-56 ZILE**

MOD DE ACȚIUNE:

CONTACT



FORMULARE:

GRANULE EMULSIONABILE
(EG)



TERMEN DE VALABILITATE:



MOD DE ACȚIUNE

Kaiso Sorbie este un insecticid premium din grupa piretroizilor, ce acționează atât prin contact cât și prin ingestie asupra unui număr mare de insecte dăunătoare. Produsul acționează asupra sistemului nervos al insectelor, determinând moartea rapidă a acestora. Substanța activă este înglobată într-un amestec de material absorbant și minerale unice din punct de vedere chimic, formând o granulă de calitate superioară.

În amestec cu apa, conținutul de surfactanți și emulgatori ajută la dispersarea rapidă și completă în soluție, concentratul emulsionabil rezultat conținând o cantitate de solvent redusă și prezentând o eficacitate sporită chiar și la temperaturi mai ridicate decât în cazul altor piretroizi. Eliberarea imediată a substanței active asigură efectul de șoc asupra dăunătorilor.

Kaiso Sorbie se prezintă sub formă de granule fine, omogene, fără tendință de sfărâmare, de culoare bej, ce conține 5 % lambda – cihalotrin.

Această formulare, patentată de Nufarm ca tehnologie “Sorbie”, prezintă avantajul eliberării rapide a întregii cantități de substanță activă, asigurându-se astfel efectul de șoc asupra dăunătorilor.

AVANTAJE

- se dizolvă rapid și complet în apă;
- acționează imediat asupra dăunătorilor;
- limitează expunerea utilizatorului la substanța activă;
- permite depozitarea timp îndelungat;
- înglobează o cantitate foarte redusă de solvent;
- are spectru larg de acțiune.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

În Republica Moldova, este omologat conform tabelului de mai jos:



CULTURA	AGENT PATOGEN	DOZA KG/HA	PERIOADĂ DE PAUZĂ / NUMĂR DE TRATĂRI
MĂR	Viermele merelor (<i>Cydia pomonella</i>) Molii tortricide (<i>Tortricidae</i>)	0,6 - 0,8	20 / (1)
VIȚĂ DE VIE	Molia verde a strugurilor (<i>Lobesia botrana</i>)	0,5 - 0,7	30 / (1)
GRĂU	Ploșnița asiatică a cerealelor (<i>Eurygaster integriceps</i>) Tripsul grâului (<i>Haplothrips tritici</i>) Afide (<i>Aphididae</i>) Gândacul ovăzului (<i>Oulema melanopus</i>)	0,2	35 / (1-2)
RAPIȚĂ	Gândacul lucios al rapiței (<i>Meligethes aeneus</i>) Gărgărița tulpinilor de varză (<i>Ceuthorrhynchus brassicae</i>)	0,15 - 0,2	56 / (1-2)

Kaiso Sorbie se aplică la avertizare, ca tratament foliar în perioada de vegetație la culturile și în dozele omologate.

COMPATIBILITATE

Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare consultați lista de compatibilități și efectuați un test. Citiți cu atenție informațiile de pe etichetă.

