

# CREDIT XTREME®

**Süsteemne herbitsiid ühe- ja mitmeaastaste kõrreliste ja kaheiduleheliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks.**

LAHUSTUV KONTSENTRAAT (SL)

Koostis: Glüfosaat (isopropülamiin ja kaaliumi soolad ) 41,5 massi-% (540 g/l)

Enne toote kasutamist lugege toote etikett tähelepanelikult läbi.

Credit Xtremet® võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.

® Kaubamärgi on registreerinud Nufarm  
Valmistatud ettevõttes Nufarm GmbH & Co. KG.

**Pakend: 0.5 L, 1 L, 5 L, 10 L, 15 L, 20 L.**

**Eesti reg. Nr: 813/15.02.22**

**Netosisaldus:**

**Partii nr:**

**Valmistuskuupäev:**

**Kehtivusaeg: 3 aastat**

**Kasutuspiirang:** toote kasutamine on keelatud saagi koristuseelseks närvutamiseks või kuivatamiseks.

**Kasutuspiirang:** toote kasutamine on keelatud koolialadel, laste mänguväljakutel ja tervishoiuasutuste vahetus läheduses.

Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu.

Vahendiga töödeldud aladel mitte karjatada ning niidetud heina mitte kasutada loomasöödaks.

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil tuleb toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimkaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.



**EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

**H411** Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

**P391** Mahavoolanud toode kokku koguda.

**SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist.

**SPe3** Mittesihhtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni kulunormile vastavast puhvervööndite ja triivi vähendavate otsikute kombinatsioonist, mille leiab infolehel vastavast tabelist.

**HÄDAABI TELEFON 112. MÜRGISTUSTEABEKESKUSE LÜHINUMBER 16662.**

## SOOVITUSED MÜRGISTUS- VÕI ÕNNETUSJUHTUMITE PUHUKS:

### Esmaabi:

- **Sissehingamisel** viige kannatanu värske õhu kätte. Võtke kannatanul saastunud riided kohe seljast.
- **Allaneelamisel** loputada suud. Mitte esile kutsuda oksendamist. Pöörduda arsti poole, võimalusel näidata etiketti.
- Tagage patsiendile rahu. Hoidke keha soojas.
- Kontrollige hingamist. Vajaduse korral tehke kunstlikku hingamist.
- Kui kannatanu on teadvuseta, seadke ta külili nii, et pea on ülejäänud kehast madalamal ja põlved poolenisti pööratud.
- **Silmasattumisel** peske silmi rohke veega vähemalt 15 minutit. Ärge unustage eemaldada kontaktläätsi.
- **Nahale sattumisel** peske rohke vee ja seebiga, kuid ärge hõõruge.
- Vajaduse korral viige kannatanu haiglasse ja võtke kaasa toote silt või pakend.

ÄRGE JÄTKE MINGIL JUHUL MÜRGISTUSSÜMPTOMITEGA PATSIENTI ÜKSINDA.

**ÕNNETUSE VÕI HAIGUSE KORRAL VIIGE KANNATANU KOHE ARSTI JUURDE VÕI HELISTAGE: HÄDAABI TELEFON 112. MÜRGISTUSTEABEKESKUSE LÜHINUMBER 16662.**

### Ohtude vähendamine käsitlemise ajal:

Pärast kasutamist peske kogu kaitseriietus.

### Keskkonnoahtude vähendamine:

#### Mittesihhtmärktaimede kaitsmiseks väljaspool töötlemisala:

Tootel võib tuule triivi tõttu olla kahjulik mõju mittesihhtmärktaimedele töödeldava ala ümber. Puhvervööndi vähendamiseks järgida järgmist tabelit:

Mittepritsitav puhvervöönd meetrites				
Kulunorm	Triivi vähendavate otsakuteta (m)	Triivi vähendavate otsakutega (m)		
		50%	75%	90%
2 l/ha	5	0	0	0
2,7 l/ha				
3,3 l/ha				
3,8 l/ha				
4 l/ha				
5,3 l/ha				

Ärge saastage vett tootega ega selle pakendiga (ärge puhastage tööseadmeid pinnaveekogude lähedal / vältige saastamist taluhoonete ja teede drenaažitorustike kaudu.

### Hoiustamine ja pakendi kahjutustamine

Hoida eraldi toidust, joogist ja loomasöödast.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoida originaalpakendis, tihedalt suletuna ning ohutus kohas.

Ärge valage toodet kontrollimatult keskkonda. Taara korduskasutamine on keelatud. Pärast tühjendamist loputada taarat kasutades integreeritud surveloputus seadet või loputada käsitsi vähemalt kolm korda puhta veega. Lisada loputusvesi valmistatavasse töölahusesse. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.

**Credit Xtreme®** on lehtedele pritsitav herbitsiid ühe- ja mitmeaastaste rohttaimede ja laialehise umbrohu tõrjumiseks enne kõigi kultuurtaimede külvamist või istutamist, enne tärkamist või pärast külvi, rohumaal ja kõrrepõldude töötlemiseks, viljapuuadade, metsataimlate, puukoolide ja mittepõllumajanduslike alade umbrohutõrjeks.

**Credit® Xtreme** imendub lehtede kaudu ja viiakse juurtesse, risoomidesse ja võsunditesse, mis tagab nii ühe- kui ka mitmeaastase rohu ja umbrohu tõrje.

## Annused ja kasutamine

Kultuurid	Kulunorm (l/ha)	Kasutuskordade arv kasvuperioodil	Märkused
Enne külvamist või enne istutamist, kõik kultuurid.	2	1	Pritsige kevadel või sügisel.
Tärgamiseelne/pärast külvi, kõik kultuurid.	2	1	Pritsige kevadel või sügisel. Maisi ja suhkrupeedi puhul pritsige kuni 5 päeva pärast külvamist.
Hernes	2.7	1	Pritsige enne saagikoristust <b>koristuseelseks umbrohutõrjeks</b> , kui terade küpsus on 85 kuni 87% (BBCH 85-87).
Kõrre põllud	4	1	
Viljapuuaedade reavahed tava prits. selgprits või akutoitel prits.	2	1	Pritsige kultuuri ridade vahele, kui puud on 3-4 aasta vanused ja nende tüved on täielikult puitunud. Pritsige kevadel või suvel.
Rohumaal, karjamaadel, murudel (k.a spordiväljakutel) rohu hävitamine/uuendamine.	2,7	1	Pritsige enne uut külvamist, et hävitada olemasolev kultuur.
Rohumaad, murud (k.a spordiväljakud)	5.3	1	Rohumaal selgpritsiga pritsida umbrohutõrjeks vegetatsiooni perioodil lokaalseks tõrjeks (Mai-August).
Rohumaa	2.7	1	Kasutatakse karuohakate ja oblikate ( <i>Rumex</i> ) lokaalseks tõrjeks Toodet kasutatakse 3% lahusena, mille ekvivalentne kulu on maksimaalselt 2,66 l/ha
Maa kasutuselt kõrvaldamine	3.3	1	Taimekasvu ajal enne külvamist (kevadest sügiseni)
Metsataimlad enne puude istutamist	2	1	
Metsataimlad kasvuhooajal (mai-september)	2	1	Pritsige puu alumise osa ümber, kasutades kaitsekatteid
Puukoolid (puitunud ilupuud, okaspuud) aktiivsel kasvuperioodil (mai-september)	3,8	1	Pritsige ridade vahele, kasutades kaitsekatteid
Mittepõllumajanduslikud alad	2	1	Kasvuperioodil.
Raudtee	4	1	Kasvuperioodil.

### Pritsimismaht

Vee kulunorm 100–400 l/ha.

Puukoolides ja metsataimlates kasutage vee kulunormi 200 l/ha.

### Pritsimistehnoloogia

Enne pritsimist kontrollida pritsimisseedme korrasolekut, vahetada välja kulunud või katkised osad. Prits peab olema tehniliselt korras ja puhas. Lahuse valmistamisel kasutada puhast vett.

### Ettevaatusabinõud

- Pritsimine võib toimuda maksimaalselt tuule kiirusega kuni 4 m/s.
- Vältige pihustamist ja pritsimist lähedal paiknevatele kultuurtaimedele. Järgida etiketil olevat triivi vähendavate otsakute tabelit mittesihhtmärktaimede kaitsmiseks väljaspool töötlemisala.
- Mitte pritsida, kui on oht, et 6 tunni jooksul pärast pritsimist võib hakata sadama.

### **Resistentsuse vältimine**

Glüfosaat on oma toimemehhanismilt vastavalt herbitsiidide resistentsuse töökomitee HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) klassifikatsioonile G rühma herbitsiid.

Resistentsuse tekke vältimiseks järgida järgnevat juhiseid:

- Järgida etiketil olevaid kulunorme ja kasutus juhiseid, et tõrje on tehtud õiges umbrohtude kasvufaasis, õigetes ilmastikutingimustes ning õigete kulunormidega.
- Credit Xtremet kasutada integreeritud taimekaitse põhimõtteid järgides.
- Eelistada erinevate umbrohtude kasvu ja arengut takistavate traditsiooniliste agrotehnikate kasutamist
- Minimeerida umbrohtude leviku riski. Erinevate põldude vahel liikudes veenduda, et seadmete küljes ei oleks mulda ega taimi. Puhasta seade ühelt põllult teisele liikudes

Tõrjet vältinud umbrohud tuleb enne nende seemnete valmimist eemaldada mehaaniliselt või keemiliselt teiste glüfosaadist erinevate efektiivsete herbitsiididega. Täiendavat informatsiooni võib saada HRAC kodulehelt (<http://www.hracglobal.com>) või edasimüüjalt.

**Hoiatus:** Meie poolt esitatud soovitused ja teave on ulatusliku ja põhjaliku uurimistöö ja katsete tulemus. Kasutamise ajal võivad mõjuda siiski paljud tegurid, mille üle meil puudub kontroll (segude valmistamine, pritsimine, ilmastikutingimused jne). Ettevõtte tagab toote koostise, valmistamise ja sisu, Kasutaja vastutab sildil toodud juhiste täielikust või osalisest eiramisest tingitud kahju eest (mõju puudumine, mürgisus üldiselt, jäätmed jne).